

Pytania od:

Klaudia Jarczyk
Herkules - Siłownie Zewnętrzne

Dotyczy: **„Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-sportowej w miejscowości Radziemice wyposażonej w urządzenia typu street workout.**

1. Czy zamawiający dopuszcza stojak na rowery o wymiarach 156cm dł x 31 cm szer, szer. Opon max. 65 mm? Taki wymiar w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie ogrodzenia, dlatego nie powinien być z góry narzucony. Narzucenie konkretnych wymiarów jest wskazaniem konkretnego producenta i ograniczeniem konkurencyjności.

Odp.: Tak zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru.

2. Czy zamawiający dopuszcza z projektantem kolor maty gumowej EPDM standardowy taki jak: czerwony lub zielony? Jest to niezbędna informacja w przypadku oszacowania kosztów wykonania nawierzchni tego typu, gdyż ceny poszczególnych mat są skrajnie różne w zależności od koloru, np. niebieskie najdroższe.

Odp.: Tak Zamawiający dopuszcza kolor standardowy (zielony lub czerwony)

3. Czy nawierzchnia z mat gumowych ma być wykonana w postaci wylewania masy nawierzchni, czy w postaci płyt?

Odp.: Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni w postaci wylewania masy.